

POLYPOGON MONSPELIENSIS L. — Oued In-Debiren, var. MINOR Guss. près d'une flaqué d'eau permanente, dans la même localité.

ARISTIDA PLUMOSA L. — Oued In-Debiren.

SPOROBOLUS SPICATUS Knth. — Oued Aouzebbiouen.

PAPPOPHORUM SCABRUM Knth. — Oued In-Debiren.

EPHEDRA ALTISSIMA Desf. — Haman.

E. FRAGILIS Desf. — Asekrem.

ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS L. — Im-Mezahren.

---

LES COLLECTIONS BOTANIQUES RAPPORTÉES PAR LE D<sup>r</sup> G. DEBEAUX  
DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE,  
PAR M. FRANÇOIS PELLEGRIN.

Le fils et la fille du Pharmacien principal de l'armée Odon Debeaux firent don au Muséum d'Histoire naturelle d'une collection de plantes d'herbier dont M. le Professeur Lecomte, dans ce *Bulletin* même <sup>(1)</sup>, signala toute l'importance lors de la réception l'année dernière. De nombreuses récoltes avaient été faites par le fervent Botaniste Odon Debeaux lui-même, lors de ses fréquents voyages, surtout en Asie. Avec elles se trouvaient une certaine quantité de plantes de l'Afrique tropicale. Ces échantillons végétaux, d'après les renseignements très aimablement fournis par MM. les Professeurs Braemer et Flahaut, ont été récoltés par l'un des fils de O. Debeaux, Gaston Debeaux, Médecin sanitaire maritime, au cours de nombreux voyages sur la côte occidentale d'Afrique, où ce zélé Botaniste trouva malheureusement une mort prématurée.

Ces plantes, dont certaines sont arrivées à l'Herbier du Muséum déjà déterminées par M. J. Daveau, sont accompagnées de notes précises, prises sur place avec beaucoup de soin par le collecteur, procurant sur la station de chaque espèce des indications qui manquent souvent dans les herbiers. Il m'a paru intéressant de poursuivre le travail commencé et de donner la liste complète des plantes de l'Afrique Occidentale que l'Herbier du Muséum doit au regretté D<sup>r</sup> Gaston Debeaux :

## I. DIALYPETALÆ.

### Dilleniaceæ.

TETRAGERA ALNIFOLIA Willd. = T. SENEGALENSIS DC. — N<sup>o</sup> 349, « dans les fourrés et les taillis ». 25 et 27 mars 1902; Dahomey : Cotonou.

(1) H. LECOMTE, Les Herbiers Debeaux, in *Bull. Mus. Paris* (1911), p. 146.

*TETRACERA OBTUSATA* Planch. — N° 329, «dans les taillis». 17 mars 1902 ; Guinée française : Conakry.

**Anonaceæ.**

*UVARIA ECHINATA* A. Chev. — N° 425, «dans les broussailles». 17 juin 1902 ; Guinée française : Conakry.

*Remarque* : Cette espèce, voisine de l'*Uvaria Chamæ* P. Beauv., s'en distingue facilement par ses fruits, qui sont très verruqueux au lieu d'être presque lisses.

*ANONA SENEGALENSIS* Pers. — N° 336, «lisière des taillis». 16 avril 1902 ; Dahomey : Cotonou.

**Menispermaceæ.**

*TRICLISIA PATENS* Oliv. — N°s 312 et 424, «taillis et broussailles». 17 mars et 17 juin 1902 ; Guinée française : Conakry.

**Papaveraceæ.**

*ARGEMONE MEXICANA* L. — N° 29, «terrains vagues dans l'intérieur de la ville», 11 décembre 1898 ; Sénégal : Dakar.

**Capparidaceæ.**

*CLEOME CILIATA* Schum. et Thonn. — N° 403, «terrains vagues autour des habitations indigènes». 10 juillet 1902 ; territoire du Muni : Kogo. — N° 420, «terrains sablonneux découverts». 23 mars 1900 ; Congo : Mayumba.

*BOSCIA SENEGALENSIS* Lamk. — N°s 1, 31, 179, «lieux rocailleux dans l'intérieur et autour de la ville». Fleurs le 11 décembre 1898 ; fruits le 17 mars 1900 ; Sénégal : Dakar.

**Portulacaceæ.**

*TALINUM CRASSIFOLIUM* Willd. — N° 344, «terrains sablonneux au milieu des touffes d'herbes». 25 mars 1902 ; Dahomey : Cotonou.

**Hypericaceæ.**

*VISMIA LEONENSIS* Hook. f. = *HYPERICUM GUINEENSE* L. — N° 422, «taillis, brousses». 17 juin 1902 ; Guinée française : Conakry.

*HARONGA MADAGASCARIENSIS* Choisy. — N°s 394 et 394 bis, «dans la forêt». 1<sup>er</sup> juillet 1902 ; Gabon : Libreville.

**Malvaceæ.**

*SIDA ACUTA* Burm. = *S. CARPINIFOLIA* L. — N° 122, «lieux découverts». 23 mars 1900 ; Congo français : Mayumba. — N° 444. Gabon : Libreville.

*SIDA CORDIFOLIA* L. — N° 348, «terrains découverts». 16 avril 1902; Dahomey : Cotonou; et n° 124, 23 mars 1902; Congo français : Mayumba.

*SIDA LINIFOLIA* Cav. — N° 186, «dans les broussailles, bords des sentiers». 19 juin 1900; Gabon : Libreville.

*SIDA RHOMBIFOLIA* L. — N° 181, «bords des sentiers, lieux découverts». 19 juin 1900; Gabon : Libreville.

*SIDA URENS* L. — N° 200, «terrains défrichés, bords des sentiers». 19 juillet 1900; Gabon : Libreville.

*URENA LOBATA* L. — N°s 117 et 117 bis, «terrains découverts». Congo français : Mayumba; Gabon : Libreville; Dahomey : Cotonou.

*HIBISCUS TILIACEUS* L. — N° 108, «marécages au bord de la lagune». 20 et 23 mars 1900; Gabon : Libreville, et Congo : Mayumba.

*HIBISCUS PHYSALOIDES* G. et Perr. — N° 391, «sables au bord de la mer, autour des habitations indigènes». 2 juillet 1902; Gabon : cap Lopez.

*HIBISCUS FURCATUS* Roxb. = *H. SURATTENSIS* L. variété, d'après M. Hochreutiner. — N° 135, «autour des habitations indigènes». 27 mars 1900; Gabon : Libreville.

*GOSSYPIUM HERBACEUM* L. = *G. HIRSUTUM* L. — N° 148, «autour des habitations indigènes». 17 mars et 13 juillet 1900; Dahomey : Cotonou.

#### **Stereuliaceæ.**

*WALTHERIA AMERICANA* L. — «Terrains découverts». 9 mars 1900; Guinée : Conakry.

#### **Tiliaceæ.**

*GREWIA CARPINIFOLIA* Juss. — N°s 159 et 351, «taillis au bord de la mer, terrains sablonneux». 13 juillet 1900 et 25 mars 1902; Dahomey : Cotonou.

*TRIUMFETTA CORDIFOLIA* Guill. et Perr. var. *tomentosa* Sprague = *T. SEMITRILOBA* var. *africana* K. Sch. — N° 138, «lieux découverts». 27 mars et 18 juin 1900; Gabon : Libreville. 27 mars 1902; Dahomey : Cotonou.

*TRIUMFETTA RHOMBOIDEA* Jacq. — N° 118; «dans les fourrés et les taillis». 23 mars 1900; Congo : Mayumba. — N° 180, «bords des sentiers et lieux découverts». 18 juin 1900; Gabon : Libreville.

*CORCHORUS ACUTANGULUS* Lamk. — N° 313, «terrains découverts au bord de la mer». 17 mars 1902; Guinée : Conakry.

#### **Malpighiaceæ.**

*HETEROPTERYS AFRICANA* A. Juss. — N° 402. 10 juillet 1902; bords de la rivière Congoué, territoire du Muni : Kogo.

Un des échantillons est remarquable par ses feuilles alternes, et non opposées.

**Zygophyllaceæ.**

TRIBULUS TERRESTRIS L. — N° 161, «sables découverts», 21 avril 1900. Dahomey : Cotonou.

**Rutaceæ.**

ZANTHOXYLUM SENEGALENSE DC. — N° 160, «taillis au bord de la mer». 13 juillet 1900, 16 avril 1902; Dahomey : Cotonou.

**Ochnaceæ.**

GOMPHIA RETICULATA Pal. Beauv. = OURATEA RETICULATA Engl. = MONE-LASMUM RETICULATUM V. T. — N° 309, «brousse au bord de la mer». 17 mars 1902; Guinée française : Conakry.

**Meliaceæ.**

MELIA AZEDARACH L. — N° 144, «autour de la ville». 6 juin 1900. Guinée : Conakry.

TRICHILIA PRIEURANA A. Juss. — N° 178, «près de la ville». 1<sup>er</sup> mars 1900; Guinée française : Conakry.

**Hippocrateaceæ.**

SALACIA SENEGALENSIS DC. — N°s 330 et 330 bis, «taillis et buissons», 17 mars 1902; Guinée française : Conakry, et Dahomey : Cotonou.

**Ampelidaceæ.**

CISSUS PRODUCTA Afzel. — N° 194, «dans les fourrés, en terrains humides». 18 juillet 1900; Gabon : Libreville.

CISSUS QUADRANGULARIS L. (?). — N° 163, «terrains sablonneux». 13 juillet 1900; Dahomey : Cotonou.

CISSUS ARALIODES Planchon (?). — N° 192, «taillis et terrains frais». 18 juillet 1900; Gabon : Libreville.

**Sapindaceæ.**

SERJANIA CURASSAVICA Radlk. = PAULLINIA PINNATA L. = PAULLINIA SENEGALENSIS Juss. — N° 325, «broussailles». 27 avril 1902; Guinée française : Conakry.

DODONÆA VISCOSA L. — N° 139, «près la ville». 6 juin 1900; Guinée française : Conakry.

**Anacardiaceæ.**

SORINDEIA JUGLANDIFOLIA Planchon = DUPUISIA JUGLANDIFOLIA Rich. — Sans numéro, «dans la brousse». 1<sup>er</sup> juillet 1902; Gabon : Libreville. — N<sup>os</sup> 311 et 313. 17 mars et 27 avril 1902; Guinée française : Conakry.

**Connaraceæ.**

CNESTIS FERRUGINEA DC. — N<sup>o</sup> 389, «taillis et broussailles». 17 mars et 17 juin 1902; Guinée française : Conakry.

CNESTIS OBLONGIFOLIA Baker. — N<sup>o</sup> 389 *bis*, «broussailles, lisières des plantations, taillis et clairières autour du poste». 2 et 10 juillet 1902; Gabon : cap Lopez et territoire du Muni.

ROUREA COCCINEA Hook. f. = BYRSOCARPUS COCCINEUS Sch. et Thonn. — Afrique Occidentale, sans étiquette.

AGELÆA OBLIQUA H. Baill. = CNESTIS OBLIQUA Pal. Beauv. — N<sup>o</sup> 170, 17 mars 1900; Dahomey : Cotonou. — N<sup>o</sup> 321, «broussailles». 17 mars 1902; Guinée française : Conakry.

**Leguminosæ.**

CROTALARIA RETUSA L. — N<sup>o</sup> 204, «bords des chemins». 19 juillet 1900; Gabon : Libreville.

CROTALARIA FALGATA Vahl. — N<sup>o</sup> 171, «terrains sablonneux». 17 mars 1900; Dahomey : Cotonou.

INDIGOFERA HIRSUTA L.; DC. — N<sup>o</sup> 126, «lieux découverts près des habitations». 20 et 23 mars 1900; Congo et Gabon : Mayumba et Libreville. — N<sup>o</sup> 159, «terrains sablonneux». 21 avril 1900; Dahomey : Cotonou.

INDIGOFERA TINCTORIA L. — N<sup>o</sup> 161, «terrains sablonneux». 26 juin 1900; Dahomey : Cotonou.

INDIGOFERA ANIL L. — N<sup>o</sup> 136, «terrains découverts, défrichements». 17 mars et 17 juillet 1900; Gabon : Libreville.

TEPHROSIA VOGELII Hook. f. — N<sup>os</sup> 196 et 296, «autour des habitations indigènes au village Louis et au village de Glass, près Libreville, cultivé ou spontané». 18-19 juillet 1900; Gabon.

TEPHROSIA PURPUREA Pers.; DC. var. *pubescens* Baker. — N<sup>o</sup> 158, «terrains découverts». 17 mars 1900; Dahomey : Cotonou.

SESBANIA PUBESCENS DC. — N<sup>o</sup> 150, «terrains sablonneux». 25 juin 1900; Dahomey : Cotonou.

STYLOSANTHES ERECTA Pal. Beauv. — N° 415, «sables au bord de la mer». 2 juillet 1902; Gabon : cap Lopez.

DESMODIUM MAURITIANUM DC. — N° 188, «lieux découverts, bords des sentiers». 19 juin 1900; Gabon : Libreville.

DESMODIUM INCANUM DC. — N° 190, «lieux découverts, bords des sentiers». 19 juin 1900; Gabon : Libreville.

CANAVALIA OBTUSIFOLIA DC. — N° 103, «terrains sablonneux près de la mer». 23 mars et avril 1900; Congo : Mayumba. — N° 149, 17 mars 1900; Dahomey : Cotonou.

CAJANUS INDICUS Sprengel. — N° 196, «lieux déboisés, autour des habitations indigènes». 19 juin, 18-19 juillet 1900; Gabon : près Libreville.

ERIOSEMA GLOMERATUM Hook f. — N° 146, «dans les broussailles, les endroits herbeux, les lieux découverts», 27 mars et 18 juin 1900; Gabon : Libreville.

DALBERGIA SAXATILIS Hook. f. — N°s 317 et 326, «taillis et buissons, broussailles». 27 avril 1902; Guinée française : Conakry.

ECASTAPHYLLUM BROWNEI Pers. — N° 143, «taillis autour de la ville». 27 mars 1900; Gabon : Libreville.

DREPANOCARPUS LUNATUS G. F. Meyer. — N° 171, «lieux inondés». 19 juin 1900; Gabon : Libreville.

LONCHOCARPUS SERICEUS H. B. K. — N° 134, «lieux découverts». 27 mars 1900; Gabon : Libreville. — Sans numéro. 11 juillet 1902; cap Lopez. — N° 437. 17 juin 1902; Guinée française : Conakry.

CÆSALPINIA PULCHERRIMA Sw. = POINCIANA PULCHERRIMA L. — N° 153, «près des habitations». 17 mars 1900; Dahomey : Cotonou.

CÆSALPINIA BONDUCELLA Roxb. = GUILANDINA BONDUCELLA L., «bords de la lagune», 23 mars 1900; Congo : Mayumba.

PARKINSONIA ACULEATA L. — N° 180, «terrains rocheux». 7 mars et 2 mai 1900; Sénégal : Dakar.

CASSIA ABSUS L. = C. THONNINGII DC. — N° 147, «lieux découverts», 21 avril 1900.

CASSIA MIMOSSOIDES L. = CASSIA MICROPHYLLA Willd. — N° 152, «terrains sablonneux», 26 avril 1900; Dahomey : Cotonou. — N° 408. 8 juillet 1912; Gabon : cap Lopez. — N° 119. 23 mars 1900; Congo : Mayumba.

CASSIA KIRKII Oliv. — Sans numéro. 12 juillet 1902; Gabon : «Bontia ou Bontica» (espèce très voisine du *C. mimosoides*).

CASSIA OCCIDENTALIS L. — N° 140, «lieux découverts». 27 mars 1900; Gabon : Libreville. — N° 140 bis, 23 mars 1900; Congo : Mayumba.

MIMOSA PUDICA L. — N° 185, «endroits herbeux, bords des chemins». 27 mars et 18 juin 1900; Gabon : Libreville.

SCHRANKIA LEPTOCARPA DC. — N° 149, «dans les buissons, terrains sablonneux». 26 juin 1900, 25 mars 1902; Dahomey : Cotonou.

#### Rosaceae.

CHRYSOBALANUS ICACO L. — N° 350, «fourrés au bord de la mer, terrains sablonneux». 25 mars 1902; Dahomey : Cotonou.

#### Rhizophoraceae.

DACTYLOPETALUM BARTERI Hook. f. — N° 410, «brousse au bord de la mer». 2 juillet 1902, 2 juin 1903; Gabon : cap Lopez.

#### Combretaceae.

TERMINALIA SCUTIFERA Planchon. — N° 323, «bord de la mer». 17 mars 1902; Dahomey : Cotonou. — (?) N° 141, «autour de la ville». 6 juin 1900; Guinée française : Conakry.

CONOCARPUS ERECTUS L. — N° 105, «bords de la lagune». 23 mars 1900; Congo : Mayumba.

#### Myrtaceae.

EUGENIA GUINEENSIS DC = SYZYGium GUINEENSE Guill. et Perr. — N° 413, «bois autour du poste». 2 juillet 1902; Gabon : cap Lopez.

EUGENIA MICHELI Lamk. — N° 106, «taillis». 23 mars 1900; Congo : Mayumba (introduit).

#### Melastomaceae.

TRISTEMMA INCOMPLETUM R. Br. = T. ALBIFLORUM Benth. — N° 409, «anciennes plantations, lieux découverts». 11 juillet 1902; territoire du Muni : Kogo.

TRISTEMMA HIRTUM Vent. — N° 182, «lieux humides et ombragés de la brousse». 18 juin 1900; Gabon : Libreville.

DINOPHORA SPENNEROIDES Benth. — N° 380, «anciennes cultures, lieux découverts dans les herbes». 11 juillet 1902; Territoire du Muni : Kogo.

DISSOTIS DECUMBENS Triana = MELASTOMA DECUMBENS Pal. Beauv. — N° 131, «terrains découverts, pelouses». 20 mars 1900; Gabon : Libreville.

DISSOTIS MULTIFLORA Triana. — N° 404, «anciennes plantations dans les herbes». 10 juillet 1902; territoire du Muni : Kogo.

**Enothraceæ.**

JUSSIEUA SUFFRUCIGOSA L. = JUSSIEUA VILLOSA Lam. — N° 199, «terrains frais et humides». 17 et 19 juillet 1900; Gabon : Libreville.

JUSSIEUA ACUMINATA Sw. — N° 145, «terrains marécageux». 27 mars et 19 juillet 1900; Gabon : Libreville.

**Passifloraceæ.**

PASSIFLORA HIRSUTA Lodd. = PASSIFLORA FOETIDA L. *pro parte*. — N° 29, «terrains vagues dans l'intérieur de la ville». 11 décembre 1898. Sénégal : Dakar.

OPIHIOCAULON CISSAMPELOIDES Mast. = MODECCA CISSAMPELOIDES Planchon. — N° 382, «dans les buissons, endroits découverts». 11 juillet 1902; territoire du Muni : Kogo.

**Cucurbitaceæ.**

ADENOPUS BREVIFOLIUS Benth. — N° 433, «buissons autour des habitations indigènes». 8 juillet 1902; Gabon : cap Lopez.

CITRULLUS COLOCYNTHIS Schrad. — N° 172, «sables maritimes», 17 mars 1900; Dahomey : Cotonou.

MOMORDICA CHARANTIA L. — N° 166, «terrains découverts secs», 21 avril 1900; Dahomey : Cotonou.

MELOTHRIA MADRASPATANA Cogn. = MUKIA SCABRELA Arn. — N° 150, «terrains découverts». 21 avril 1900; Dahomey : Cotonou.

CUCUMIS MELO L. (?). — N° 151, «terrains sablonneux découverts». 21 avril 1900; Dahomey : Cotonou.

**Umbelliferae.**

HYDROCOTYLE BONARIENSIS Lamk. — N° 121, «terrains marécageux au bord de la lagune». 23 mars 1900; Congo : Mayumba.